

 Wonder chef
eliyun エリュン

取扱説明書

家庭用 両手圧力鍋
5.5L(YCDA55E)



16-D-B

ご使用になる前に必ずお読みになり、
読んだ後は必ず保管してください。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となりますのでご了承ください。
- 保証書は36ページにございます。「お買い上げ日・販売店名」を販売店に記入していただきください。
記入が無い場合はレシートと共に大切に保管してください。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合はそちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。

<基準認証品>

 製品安全協会
 IPCC 圧力なべ協議会



このマークは、製品安全協会が、製品安全を図るために定めた基準に合格したことを証明する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害を賠償します。「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認証されている製品に貼られます。

料理研究家



浜田陽子著
圧力鍋レシピ付！

2段調圧で
ごはんも
おいしく炊ける！

ガス火もIH200V
電磁調理器も
対応！

底三層構造で熱の
伝わり方が
均等！

もくじ

| | |
|------------------|-------|
| 基本的な使用方法 | 3 |
| 知っておきたい各部のなまえ | 4 |
| これだけは必ず守ってください | 5~7 |
| 安全構造 | 8 |
| 確認してください 使い方の手順 | 9~13 |
| こまめにチェック 点検と掃除 | 14~15 |
| こんなときには トラブル | 16~19 |
| アフターサービスについて | 20 |
| 浜田陽子の+(プラス)健康レシピ | 21~33 |
| 調理時間早見表 | 34~35 |
| 保証書について | 36~37 |
| 交換部品について | 38 |
| インターネット・モバイルページ | 39 |



OKですか？
ご使用前に毎回必ずチェックして下さい

- 1 調圧スイッチを外し、掃除ピンでノズル及び、ノズルフィルターの穴につまりが無いか確認してください。

※ノズルが目詰まりすると圧力調整が出来ず危険です。



- 2 フタの裏面にあるフロート式安全弁のシャフトを指で押し、内部のバネによって、もどってくるか確認してください。



- 3 パッキンが硬くなったり(弾力性が少なくなる)、ねじれたり(変形)、また、柔らかくなりコシが無くなった場合は、パッキンの交換が必要です。

このまま使用しますとパッキンが耐えきれず、内容物が飛散する可能性がありますので必ず交換してください。



毎回のご使用後には、外して洗浄してください。特に油等でヌメリがある時は、台所洗剤等でヌメリを取ってからご使用ください。

蒸気もれを起こし、加圧不良や蒸気噴出を起こします。

尚、お客様の使用頻度やお手入れにより、耐久期間は異なりますが、少なくとも一年に一度は、新しいパッキンに交換されることをお勧めいたします。





OKですか？

調理を始められる時のご注意

- 1 フタの「開閉スイッチ」のツマミが▲OPENの方向にあるのを確認して、フタを鍋本体の上に置き、上から押さえ、「開閉スイッチ」のツマミを▼CLOSEの方向に止まるまで動かします。



- 2 調圧スイッチの取付けは、調圧表示の一番左の❶「付けはずしマーク」に、調圧スイッチのツマミ部分を合わせ、真上から止まるまで差し込んで、ツマミ部分を押したまゝ❷「蒸気排出マーク」へ回し、その後つまみ部分を押さずに、レシピにそって、「加圧1マーク」または「加圧2マーク」まで回してください。



- 3 最初は強火にします。(調圧スイッチから蒸気が安定して出るまで)
ガスの場合は、炎が底面より大きくならないようにしてください。(取っ手の寿命が短くなりますので)IHの場合は最初から「強」にせず、約1分ぐらい「中」で予熱をした後、「強」にしてください。



- 4 フロート式安全弁が上がります。(強火のままにしてください)

- 5 調圧スイッチの上部・蒸気排出口から、音と共に蒸気が上に向かつて勢いよく出ます。(火傷に注意してください。この時まで強火)

- 6 火力を弱火にします。(ここから加圧時間)

- 7 所定の調理時間が来たら火を消してください。火を消した後も、しばらく中の温度は下がりません。(蒸らし時間)フロート式安全装置が下がるまでお待ちください。



※初めての調理の前には、水だけを3cm程入れ加熱し、動作を確認されることをお勧めします。

OKですか？

調理後フタを開ける時のご注意

- 1 フロート式安全弁が下がっているか確認してください。

フロート式安全弁が上がっている
フロート式安全弁が下がっている



- 2 調圧スイッチのツマミ部分を下方向に押さずに、そのままの状態で❶「蒸気排出マーク」に合わせ、蒸気が出なくなったことを確認してから、下方向に押して❷「付けはずしマーク」に合わせ、上に抜きます。




- 3 フタの「開閉スイッチ」のツマミを、▲OPENの方向に止まるまで動かし、フタを持ち上げてください。この時、蒸気が立ち上がりりますのでご注意ください。



注意
いったんフロート式安全弁が下がっても、鍋を揺らすなどの衝撃を与えた場合、再沸騰を起こし、鍋の内容物が噴出するなどして危険です。

衝撃を与えた場合などはすぐに開けずに、①～②を行った後フタを開けてください。





☆品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

これだけは必ず守ってください。

※下記の諸事項を守らないで、万一事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ご了承ください。

1 使用する前に必ず各部に異常がないか確認すること。



使用する前には、必ず各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、緩みなどの異常が発生した場合は使用しないでください。

特にパッキンをさわってみて、傷が無いか、又メリがないかをよく確認してください。

異常があるまま調理されると、鍋の中味がふき出しがあります。

各部のネジ、ナットの緩みがある場合は必ず追い締めをしてからご使用ください。取っ手などの緩みは本体落下の原因になります。

ノズル、フロート式安全弁の緩みは加圧により外れ、飛び出す可能性がありますので、十分ご注意の上ご使用ください。



このマークは、製品安全協会が、製品安全を図るために定めた基準に合格したことを証明する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害を賠償します。「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認証されている製品に貼られます。

2 材料を入れすぎないこと。



1回の調理量は材料や水、調味料を合わせて鍋の深さの2/3までを最大量としてそれ以下で調理をしてください。

(鍋の内側に最高水位の線が表示されております)
※縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

※蒸し料理はレシピにそってご使用ください。

3 豆料理、麺類の料理は1/3以下で調理すること。



豆類・麺類などのように、煮ている間にかさの増えるものは、豆・麺類と水を合わせた量が1/3以下で使用してください。(鍋の内側に豆類最大の線が表示されております。)

特に大豆のように皮のはがれやすい豆は、蒸しす(別売)を使い落としブタがわりにしますと皮がノズルに詰まることを防ぐ働きをします。



警告

紙製や布製、アルミ箔など軽くて薄手の素材の落とし蓋は、安全装置を詰まらせて事故に繋がる可能性がありますので、加圧中は絶対に使用しないでください。



圧力鍋は加熱して使用しますので、内部が高温高圧になります。

取り扱いを誤ると火傷などの傷害を負うことがありますので危険です。

圧力鍋を使用する前に必ず取扱説明書をよく読んで、事故のもととなるよう注意事項を守ってご使用ください。

説明書は大切に保管してください。本書の諸事項を守らないで万一事故が生じた場合は、使用者の責任となりますのでご了承ください。また他人にお貸しになる時は、この取扱説明書と付属品を忘れずに添えてください。



これだけは必ず守ってください。

※下記の諸事項を守らないで万一、事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ご了承ください。

4 重そう、多量の油・酒（アルコール）などは、使わないこと。



重そう、タンサン、ふくらし粉など急激に多くの泡の出るもの、多量の油・酒などは危険ですから調理しないでください。

またシチューやカレーなど粘性が強く糊状になるものは、ルーがノズルやフロート式安全弁に入り込み圧力調整が出来なくなる可能性があります。別のフタを用い、圧力をかけないで調理しましょう。

※天ぷらや揚げ物等、油を大量に使用する料理には使用しないでください。

5 フタは正しく取り付けること。 それ以外の状態では火にかけないこと。

下記にそってフタをはめ合わせ、体とフタのかん合が正しいか再チェックしてください。

もし、かん合を間違えて加圧しますと爆発の恐れがあり、大変危険です。

フタの「開閉スイッチ」のツマミが▲OPENの方向にあるのを確認して、フタを鍋本体の上に置き、上から押さえ、「開閉スイッチ」のツマミを▼CLOSEの方向に止まるまで動かします。



6 過剰加熱や空だきをしないこと。



空だきは絶対にしないでください。

空だきしますと、パッキンを傷め蒸気もれの原因となります。また、加熱中に鍋内部の水分がなくなると空だき状態となります。この場合、内圧があるためパッキンを傷めるだけでなく鍋が膨らみ、底が丸くなったり、はがれたりして使用できなくなります。

次の点にご注意ください。

①加熱時間中（調圧スイッチから蒸気が出てからの時間）は、火を弱め、蒸気の放出量を最小限にしてください。

特に加熱時間の長い調理はご注意ください。

②加熱時間中に調圧スイッチから蒸気が出なくなったり、焦げたニオイがしてきたら、すぐに火を止めてください。空だきの始まりです。

③加熱時間中も、鍋のそばから離れないでください。



これだけは必ず守ってください。

※下記の諸事項を守らないで、万一事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ご了承ください。

7 調理中、調理直後に衝撃を与えないこと。



調理中や調理直後は、調圧スイッチをはずしたり、フタを無理に開けようとしたり、ぐらつかせますと内容物が再沸騰し、急に蒸気が出て大変危険です。
もし、動かすような場合は注意をし、静かに取扱ってください。

10 IHクッキングヒーターをお使いの場合。

IHクッキングヒーターをお使いの場合は、

最初は**中火**に ➡ **1分ほど予熱後強火**に

してください。

IHクッキングヒーターは他の熱源と違い、鍋自体を発熱させる装置です。それもドーナツ状の部分だけ発熱します。従って「強」で使えば急速に熱くなるので、金属でも必ず膨張し、使っているうちにゆっくりと変形していきます。まして空焚きになると限界を超え、底面の変形の原因となります。

8 フタを開ける時は、蒸気を抜いてから。



調理後、火を止めても圧力鍋の内部には、まだ圧力が残っています。フタを開ける時、鍋の中に少しでも圧力が残っていると、フタが飛んだり、内容物が噴き出したりして非常に危険です。必ず圧力が下ったことを確認の上、調圧スイッチをはずしてから、P12の手順にそってフタを開けましょう。
(※急冷の方法はP13を参照してください。)

11 ノズル、ノズルフィルターは使用する度に掃除し、詰まっていないことを確認してください。

調理器具の中に長時間料理を保存しないでください。また、使用後は本体、各部品ともよく洗って乾燥させてください。

9 鍋を移動させる場合、持ち上げる場合。



注意 必ず、本体の取っ手を両手で持って、移動させてください。フタの取っ手を持つて移動させないでください。

鍋を落とし、その衝撃によって鍋が爆発し、大ケガに繋がることや、調圧スイッチからの蒸気でやけどなどの恐れがあります。



取っ手の部分が熱くなる場合があります。必要に応じて、ミトン等を使用してください。(ガスをお使いの場合、炎が底面より大きくならないようにしてください。取っ手が熱くなり劣化変形します。)

食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。アルミ部分、プラスチック部分が傷む恐れがあります。



圧力鍋は加熱されると極めて高温・高圧になる器具です。取り扱いを誤ると、火傷などの傷害を負うことがありますので、エリュム圧力鍋は、以下のような安全構造がありますが、お客様が圧力鍋の構造をよく理解し、ご使用頂いた場合に効果がありますので、この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

圧力を調整します！ 調圧スイッチ 調圧ユニット(ノズル)

沸騰すると、調圧スイッチの上部・蒸気排出口から余分な圧力を排出します。圧力鍋の中の圧力を80キロパスカル、40キロパスカルに保つ働きをする装置です。

(注)ノズル及び、ノズルフィルターに調理カス等が詰まっていないか、確認してからお使いください。



■取り付け方・圧力セットのしかた

調圧表示の一一番左の④「付けはずしマーク」に、調圧スイッチのツマミ部分を合わせ、真上から止まるまで差し込んで、ツマミ部分をレシビに沿って、「加圧1マーク」または「加圧2マーク」まで回してください。加圧1マークで40キロパスカル(調理温度約110度)、加圧2マークで80キロパスカル(調理温度約118度)の圧力がかかります。

■取り外し方

フロート式安全弁が下がったのを確認してから、調圧スイッチの上部・蒸気排出口に手がかからないようにしながら、ツマミ部分を下方向に押すに、時計回りに回し、①「蒸気排出マーク」に合わせてください。調圧スイッチ鍋の中に圧力が残っていれば、ショットと抜けます。蒸気が出なくなったことを確認してから、下方向に押して、②「付けはずしマーク」に合わせて上に抜きます。(調圧スイッチは熱くなっています。火傷に注意をしてください)



ノズルの詰まりを防止します！ ノズルフィルター 掃除ピン

調理中の食品がノズルに詰まるのを防止する装置です。調理後、ノズルフィルターは回して取り外し、毎回掃除してください。

(注)常に穴詰まりの無いよう清潔に掃除し、ノズルフィルターがセットされているかどうか、必ず確認してください。



安全を見張ります！ フロート式安全弁

■フロート式安全弁には2つの働きがあります。

①本体にフタが正しくセットされないと、蒸気がもれて圧力が上がらない構造になっています。内部に圧力が残っている場合(フロート式安全弁が上がっている場合)は、フタを開けられないよう設計されています。

(注)「フタを開ける時」絶対に無理に開けないでください。

必ず、P12、STEP1・STEP2を行ない、圧力が完全に抜けているのを確認してから開けてください。

フロート式安全弁が上がるまでは、フロート式安全弁の所に隙間があります。従って蒸気は漏れます。しかし、内圧が上がり切れれば隙間がなくなり、ほとんど漏れなくなります。

又、タバコの煙程度の蒸気漏れは何ら問題はありません。

②ノズル、ノズルフィルターが目詰まりをした場合、フロート式安全弁が作動して鍋の中の圧力が異常に高くなることを防ぎます。ご使用前に毎回、中央のシャフトを押し、内部のバネにより戻ってくることを確認してください。

フロート式安全弁

フロート式安全弁が上がっている フロート式安全弁が下がる



さらに安全を見張ります！ 調圧ユニット安全弁

ノズル、フロート式安全弁から、万一蒸気が抜けない場合には、調圧ユニット安全弁の蒸気排出口より蒸気が抜ける構造になっています。



圧力を保ちます！ バッキン

フタを体にセットした時、本体・バッキン・フタとの間に余裕(ガタ・隙間)がありますが、加圧されますとバッキンが拡がって、本体・フタに密着し密閉状態となります。

1 火にかける前に

確認 1~7 をチェックしてください。


確認

調圧ユニット(ノズル)

調圧スイッチを外し、毎回必ず調圧スイッチ及びノズルの詰まりが無いかをのぞいて見るか、掃除ピンを通してください。自詰まりすると圧力調整が出来ず、爆発の恐れがあり大変危険です。

調圧スイッチ

ノズル



確認

ノズルフィルター

穴詰まりは無いか外して確認してください。

フィルターはネジ式で、手で取り付け・取り外しが出来ます。もし固い時はペンチ等で反時計回りに回して取り外してください。



確認

フタのパッキン

清潔なものが正しくセットされていますか？

パッキンは消耗品です。キズ・ヒビ・フレがあつたり弾力性が無くなったり、調理中フタと本体の間から蒸気や水が出て来たら交換してください。継続して使用しますとパッキン劣化により、フタと本体の間から急激に蒸気や内容物が噴出することがあり、大変危険です。高温の内容物が噴出すると、手や腕などにかかり火傷を負う場合があります。

洗浄中などに包丁や他の器具などで、傷が付かないようにご注意ください。また、調理物のカス等の付着、及びヌメリがないように常に中性洗剤できれいに洗って、水気を拭き取ってから、フタへ正常にセットしてください。



確認

フロート式安全弁・シャフト

①開閉スイッチを▼CLOSEに合わせた時、フロート式安全弁はスムーズに上下に動きますか？

フロート式安全弁を指で押し、フロート式安全弁の自重で戻ることを確認してください。

フロート式安全弁



押す



フロート式安全弁が上がっている



フロート式安全弁が下がっている

フロート式安全弁



押す

②フロート式安全弁の中心のシャフトを指で押して、バネの力で戻ればOKです。もし動かない場合は、使用せず弊社までご連絡ください。

シャフト

1 火にかける前に(つづき)

確認 1~7 をチェックしてください。

確認 5

調理容量(豆類最大・最高水位線)

調理する材料は、汁(水)も含めて最高水位線以下ですか？
豆類・麵類などのように、煮ている間にかさの増えるものは、豆・麵類と水を合わせた量が1/3以下で使用してください。
(鍋の内側に豆類最大の線が表示されています。)

豆の皮や麺等がノズルなどに入り込み、圧力調整が出来ず爆発の恐れがあり大変危険です。
別売の蒸しすをお持ちの場合は、蒸しすを使い落としブタがわりにしますと、皮がノズルに詰まることを防ぐ働きをします。



1回の調理量は材料や水、調味料を合わせて鍋の深さの2/3までを最大量としてそれ以下で調理をしてください。
(鍋の内側に最高水位の線が表示されています。)

※縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。



警告
紙製や布製、アルミ箔など軽くて薄手の素材の落とし蓋は、安全装置を詰まらせて事故に繋がる可能性がありますので、加圧中は絶対に使用しないでください。
浮き上がりしない金属製や木製、別売り蒸しすをご利用ください。

確認 6

本体・フタ

フタは本体に正しくセットされていますか？

• フタのはめ合わせ方

フタの「開閉スイッチ」のツマミが▲OPENの方向にあるのを確認して、フタを鍋本体の上に置き、上から押さえ、「開閉スイッチ」のツマミを▼CLOSEの方向に止まるまで動かします。
加圧される前、本体とフタのかん合が正しいか再チェックしてください。もし、かん合を間違えて加圧しますと爆発や故障の恐れがあり大変危険です。



確認 7

調圧スイッチ

調圧スイッチ



調圧スイッチを調圧ユニットに取り付けます。
調圧表示の一番左の①「付けはずしマーク」に、調圧スイッチのツマミ部分を合わせ、
真上から止まるまで差し込んで、ツマミ部分を押したまま②「蒸気排出マーク」へ回し、

その後ツマミ部分を押さずに、レシピにそって、「加圧1マーク」または「加圧2マーク」まで回してください。



2 火にかけてから

STEP 1 沸騰

①最初は強火にします。

ガスの場合は、炎が鍋の底面より大きくならないようにし、コンロの中央に鍋を置くようにしてください。(取っ手が焼け、破損するのを防ぎます。)IHの場合は最初から強にせず、約1分ぐらい「中」で予熱をした後、「強」にしてください。(P7参照)



②フロート式安全弁が上がります。上がるまでの時間は、内容量によって異なります。その後も強火を続けてください。

③調圧スイッチの上部・蒸気排出口から、音と共に蒸気が上に向かって勢いよく出ます。(これを圧力鍋の慣用語で**沸騰**と呼びます)やけどに注意してください。この時まで強火。



④火力を弱火にします。
ここから調理時間(加圧時間)が始まります。レシピにそって時間を計ってください。



⑤量が増えても調理時間は同じです。

強火のままですると圧力オーバーとなり、安全弁が作動し、内容物が飛散する可能性がありますので、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、必ず弱火にしてください。

STEP 2 調理時間と蒸らし時間

①所定の調理時間がたつたら、火を消してください。

(沸騰から火を消すまでを圧力鍋の慣用語で、**調理時間**と呼びます)
火を消した後も、しばらく中の温度は下がらません。



(これを圧力鍋の慣用語で**蒸らし時間**と呼びます)

熱源を切った後も高温調理を続ける、圧力鍋にしかできない特徴です。



②フロート式安全弁が下がると、フタを開けることが出来ます。

P12・P13にそってフタを開けてください。もし火を消して自然放置で3分以内にフロートが落ちるようでしたら、蒸気が漏れています。パッキンやその他を調べてください。

★火にかけてからの注意!!

①沸騰後は鍋をゆするなどの衝撃を与える、調圧スイッチを急に外したり、触れたり鍋を傾けたりしないでください。
蒸気と共に中味(液状の場合)が飛び出すことがあります。



②空焚きは絶対にしないでください。
本体の変形やパッキン・取っ手の破損の原因となります。



③調圧スイッチから蒸気が出るまでの間は、
フロート式安全弁の所に隙間がありますので、
そこから蒸気が漏れます。調圧スイッチから
蒸気が出だせば、隙間はなくなりほとんど
漏れなくなります。



また、タバコの煙程度の
蒸気漏れは異常ではありません。

④内部の圧力が上昇する過程で、パッキンがピチピチ、バチンと音をだす事がありますが異常ではありませんので安心ください。

⑤加圧される前に、体とフタのかん合が正しい
か再チェックしてください。もし、かん合を
間違えて加圧しますと、爆発や故障の恐れが
あり大変危険です。(P10参照)

3 フタを開ける時

STEP 1 フロート式安全弁

フロート式安全弁が沈んでいるか確認してください。
フロート式安全弁が上がっていると、フタは開きません。

フロート式安全弁が上がっている フロート式安全弁が下がっている



STEP 2 蒸気を抜く

- ①調圧スイッチの上部・蒸気排出口に手がかからないようにしながら、ツマミ部分を下方向に押さずに、時計回りに回し、「蒸気排出マーク」に合わせてください。
鍋の中に圧力が残っていれば、シュッと蒸気が抜けます。
- ②蒸気が出なくなったことを確認してから、ツマミ部分を下方向に押して、「付けはずしマーク」に合わせ、上に抜きます。
- ③調圧スイッチは熱くなっていますので、必ずツマミ部分を持って取り外してください。火傷に注意をしてください。

★調圧スイッチの取り外し方★

- 1 調圧スイッチの上部・蒸気排出口に手がかからないようにしながら、ツマミ部分を下方向に押さずに、時計回りに回し、蒸気排出口に合わせる。


- 2 蒸気が出なくなったことを確認してから、ツマミを下方向に押して、付けはずしマークに合わせる。

- 3 ツマミ部分を持って上に抜く。


STEP 3 フタを開ける(1)

フタを開ける際は、鍋をゆするなどの衝撃を与えたたりせず、静かに開けてください。

- ①フタの「開閉スイッチ」のツマミを、▲OPENの方向に、止まるまで動かしてください。



- ②この時、開閉スイッチの動きが普段より重く感じられる時や、フタと本体の間から蒸気が出る場合は、鍋の内側にはまだ圧力が残っている可能性があるので、無理に開けないでください。無理に開けると内容物が噴出し、高温の内容物が手や腕等にかかり、やけどを負う場合があります。

- ③STEP1~3の確認をし、まだ開閉スイッチの動きが重いようでしたら、再度調圧スイッチを取り付け、P13の【急冷】にそって水をかけ冷やしてから、STEP2からの手順で開けてください。





STEP4 フタを開ける(2)

フタの「開閉スイッチ」のツマミを、▲OPENの方向に、止まるまで動かした後、フタをそっと持ち上げてください。この時、蒸気が立ち上りますので火傷にご注意ください。

いったんフロート式安全弁が下がっても、鍋をゆらしたり、動かした場合は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかり

フロート式安全弁が上がります。

その時はフタを開けずに再度、

STEP1からの手順を行った後、

フタを開けてください。

注 フタを開けた直後に鍋をゆらしたり、動かした場合も再沸騰し、内容物が噴出し、高温の内容物が手や腕等にかかり、やけどを負う場合があります。静かに取り扱ってください。

フロート式安全弁が上がっていたらフタを開けない！



急いでフタを開ける必要がある場合

1. 急冷

鍋を慎重にシンク(流し)に置き、フタの上にふきんをのせ、その上から水をかけてください。しばらくしますとフロート式安全弁が下がりますので、その後調圧スイッチを外し、STEP1~4にそってフタを開けてください。

いったんフロート式安全弁が下がりましても、鍋をゆらしたり、動かした場合は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかり、フロート式安全弁が上がります。

その時はフタを開けずに再度、STEP1からの手順を行った後フタを開けてください。



開閉スイッチや調圧スイッチに
水がかからないように！

★フタを開ける時の注意!!

- 1 フタの動きが普段より重く感じられる時は、フタを無理な力で開けないでください。フタが開き、内容物が噴出し、火傷を負う場合があります。
必ず、STEP1~2を行ない、圧力が完全に抜けているのを確認してから開けてください。
- 2 調圧スイッチは、鍋の内部に圧力がある時(フロート式安全弁が上がっている時)は外さないでください。内容物が噴出する恐れがあります。
- 3 粘着物が中にある場合は、フロート式安全弁が沈みにくことがあります。フロート式安全弁の頭を箸のような細い棒で軽く突いてみて、蒸気がきつく出る場合は、内部に圧力が残っている可能性があります。作業を中止し、調圧スイッチを付けて、水で急冷却するなどしてSTEP1~4の操作を繰り返してください。

2. 急減圧

調圧スイッチの上部・蒸気排出口に手がかからないようにしながら、ツマミ部分を下方向に押さずに、時計回りに回し、「蒸気排出マーク」に合わせ、フロート式安全弁が下がるまで蒸気を抜いてください。その際、蒸気が勢いよく上に向かって出ますので、火傷に注意してください。

その後、調圧スイッチを外し、STEP1~4にそってフタを開けてください。

いったんフロート式安全弁が下がっても、鍋をゆらしたり、動かした場合は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかりフロート式安全弁が上がります。その時はフタを開けずに再度、STEP1からの手順を行った後、フタを開けてください。また、急減圧をすると煮物が煮くずれすることがあります。



蒸気排出マーク

いつも清潔で安全にご使用いただくために、調理のたびにチェックしてください。▶▶▶ チェック 1~5

チェック1 調圧スイッチ・調圧ユニット(ノズル)

点検

- フタを閉める前に調圧スイッチ、ノズルを透かして見て、調理力ス等が詰まっていないか確認をしてください。



掃除

- もし、調理力ス等が詰まっていたら、付属の掃除ピンで異物を取り除き、湯で洗い流してください。
ノズルフィルターはネジ式で、手で取り付け・取り外しが出来ます。もし固い時はベンチ等で反時計回りに回して取り外し、湯で洗い流してください。



※調理中、調圧ユニットから煮汁などが出た時は、分量オーバーかまたは、火力が強すぎであり、トラブル発生の合図です。

※豆類、麺類、おかゆ類など、あわだちやすい料理は調理中、ふきこぼれを起こすことがあります。

チェック2 パッキン

取り外し方

パッキンのフチを指でつかみ、取り外してください。

掃除

パッキンとフタの内側を中性洗剤で洗い、その後布で拭いてください。
(火であぶったり、直射日光に当てて干したり、乾燥機にかけないでください。)



※フタの内側の外枠に取り付けているパッキンは、ご使用により劣化します。また、使用期間が短くても、洗浄中などに傷が付き、劣化することがあります。

劣化した場合、調理中にフタと鍋本体の間から蒸気が漏れたり、水滴が落ちたりします。そのような状況が起きましたら、そのパッキンを継続使用せず、新しい物に交換してください。

継続して使用しますと、フタと鍋本体の間から急激に蒸気や内容物が噴出することがあり、大変危険です。高温の内容物が噴出すると、手や腕などにかかり火傷を負う場合があります。

※洗浄中などに包丁や他の器具などで傷が付かないようにご注意ください。また、ご使用前にパッキンに傷やヌメリが無いかお確かめの上、ご使用ください。油等でヌメリがある時は、台所洗剤等でヌメリを取ってからご使用ください。

※お客様の使用頻度やお手入れにより耐久期間は異なりますが、少なくとも一年に一度は、新しいパッキンに交換されることをお勧めいたします。

※保管時はパッキンを鍋フタに取り付けず、フタをせずに保管してください。においてはパッキンや鍋に付くのを防ぎます。

いつも清潔で安全にご使用いただくために、調理のたびにチェックしてください。▶▶▶ チェック1~5

チェック3 フロート式安全弁

点検

- 開閉スイッチを▼CLOSEに合わせた時に、フロート式安全弁をフタ内側より指で軽く押し、フロート式安全弁の自重で戻ることを確認してください。



フロート式安全弁


フロート式安全弁が上がっている フロート式安全弁が下がっている



点検

- フロート式安全弁のシャフトを指で押し、内部のバネの力によって戻ってくるか確認してください。

フロート式安全弁



掃除

- フロート式安全弁・シャフトは、中性洗剤で洗浄後、よく湯で洗い流してください。動かしながら調理カスや油汚れ等を取り除いてください。



チェック4 調圧ユニット安全弁

点検

- 調理カス等が付着していませんか？

掃除

- 調圧ユニット安全弁は、中性洗剤で洗浄後よく湯で洗い流してください。



調圧ユニット安全弁

チェック5 本体取っ手・フタ取っ手

点検

- 本体取っ手やフタ取っ手のネジがゆるんで、ぐらついていませんか？



取り付け方

- 各部のネジ、ナットの緩みがある場合は、必ず追い締めをしてください。取っ手などの緩みは、本体落下的原因になります。





1 フタを正しく取り付け、フタを閉めます。

2 火にかけて数分後、フロート式安全弁が浮き上がります。
(内容物の量によって時間は異なります。)
フロート式安全弁周辺から蒸気が少し漏れる場合がありますが、問題はありません。

3 更に2~5分後、調圧スイッチの上部から蒸気が上がります。
(内容物の量によって時間は異なります。)

※これ以外の動きは全て異常です。すぐに火を消してP13の手順に従って十分に急冷してから、下記に異常の見分け方と原因、対策を列記してありますので、よく読んで対処してください。さらに不明な点は、P20のお客様相談室にお問い合わせください。

| 不具合 | 現象 | 対策 |
|----------------|-------------------------------|--|
| フタが閉まらない | フタが浮いていませんか？ | フタを上から押さえ、開閉スイッチを▼CLOSEに動かしてください。 |
| フタが開かない | フロート式安全弁が上がっていませんか？ | フロート式安全弁が下がるまで待ってください。フロート式安全弁が下がったら、P12の手順に従ってフタを開けてください。 |
| フロート式安全弁が上がらない | フロート式安全弁の中や周辺に調理カスが詰まっていますか？ | P15のチェック3に従ってフロート式安全弁を掃除してください。 |
| | どこから蒸気が漏れていますか？ | P9の確認4に従ってフロート式安全弁が上下にスムーズに動くことを確認してください。 |
| | 火力が弱すぎませんか？ | 鍋底から炎がはみ出さない程度に火力を強くしてください。 |
| | 調圧スイッチの位置は正しいですか？ | 調圧スイッチを加圧1マークか、加圧2マークに合わせてください。 |
| | 開閉スイッチは止まるまで、▼CLOSEに動かしていますか？ | 開閉スイッチを止まるまで、しっかり▼CLOSEに動かしてください。 |
| | フロート式安全弁の中や周辺に調理カスが詰まっていますか？ | P12の手順に従ってフタを開けた後、P15の手順に従ってフロート式安全弁の掃除を行ってください。 粘性の高い料理をしていると、フロート式安全弁がフタに密着し、下がりにくくなる場合があります。箸の先等で軽くつづいてフロート式安全弁が下がれば正常です。 調理物の量が多くったり、油分の量が多い調理をされている場合、フロート式安全弁が落ちるまで時間がかかる場合があります。箸でつづいてもフロート式安全弁が戻ってくる場合は、そのままフロート式安全弁が下がるまでしばらく放置してください。 どうしても早くフタを開ける必要がある場合は、P13の急冷を行い、フロート式安全弁が下がったことを確認してからフタを開けてください。 |

| 不具合 | 現象 | 対策 |
|------------------|-------------------------------|--|
| フロート式安全弁が落ちるのが早い | どこから蒸気が漏れていませんか？ | P17の"蒸気が漏れる／水滴が落ちる"をご確認ください。 |
| 蒸気が漏れる／水滴が落ちる | パッキンが汚れていませんか？ | ご使用後、毎回外してきれいに洗ってください。 |
| | パッキンは正しく取り付けられていますか？ | P9の確認2に従って、パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。 |
| | フタは正しく閉まっていますか？ | P10の確認6に従って、フタを正しく閉め直してください。 |
| | パッキンが破損・劣化していませんか？ | パッキンは消耗品です。使用頻度やお手入れの状態にもよりますが、弊社では1年程度での交換をお勧めしております。 弊社【お客様相談室】までご連絡いただき、新しいパッキンをお買い求めください。 |
| | パッキンが濡れたまま取り付けられていませんか？ | パッキンは洗浄後、よく拭いてからご使用ください。 |
| フロート式安全弁から漏れる | 調圧ユニットの下部から漏れる | 緩んでいる場合はノズルフィルターを外して、六角ナットをペンチ等で締めなおしてください。 |
| | ノズルが詰まっていませんか？ | ノズルが詰まると圧力鍋が正常に作動しなくなる為、フロート式安全弁が作動することがあります。 P12の手順に従ってフタを開けた後、P14のチェック1に従って付属の掃除ピンでノズルとノズルフィルターを掃除してください。 |
| | フロート式安全弁のオーリングは正しい位置についていますか？ | P4の図を参考にオーリングの位置を確認してください。 |
| | フロート式安全弁が汚れていませんか？ | P15のチェック3に従ってフロート式安全弁を掃除してください。 |
| | フロート式安全弁が漏れ続ける | P9の確認4に従ってフロート式安全弁が上下にスムーズに動くことを確認してください。 |
| | フロート式安全弁が上がっても少量の蒸気が漏れ続ける | フロート式安全弁が上がって密閉されるまでは隙間から蒸気が漏れます。 異常ではありませんので、そのままご使用ください。 |
| | フロート式安全弁が上がらない | P16の「フロート式安全弁が上がらない」をご確認ください。 |

| 不具合 | 現象 | 対策 |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 調圧スイッチ上部から蒸気が出ない | 火力が弱すぎませんか？ | 調圧スイッチ上部から蒸気が出る程度まで火力を強くしてください。 |
| | 圧力鍋の中の水分が蒸発し、空焚きになってしまいませんか？ | すぐに火を止め、P12の手順に従ってフタを開けてください。 |
| | ノズルが詰まりていませんか？ | すぐに火を止め、P12の手順に従ってフタを開けてください。 P9の確認1、確認3に従って掃除ピンを使って、フィルター、ノズルを掃除してください。 |
| | まわりの環境によって蒸気が見えない事があります | 蒸気がぬける、「シュー」「コー」という音がしていれば問題ありません。 弱火にしてください。 |
| 調圧スイッチ上部の蒸気排出口から蒸気が弱いよく出る | 調圧スイッチの位置は合っていますか？ | 調圧スイッチのツマミ部分を加圧1マーク、もしくは加圧2マークに合わせてください。 |
| | 火力が強すぎませんか？ | 加圧時間中は火力を弱火にしてください。 |
| 本体の取っ手がガタつく | 本体の取っ手のネジが緩んでいませんか？ | プラスドライバーで本体の取っ手のネジを締めなおしてください。 |
| フタの取っ手がガタつく | フタの取っ手のネジが緩んでいませんか？ | フタの裏側から10mmの六角レンチなどで、フタの取っ手のネジを締めなおしてください。 |
| プラスチックの焦げる臭いがする | 火力が強すぎませんか？ | 火力が強すぎると、鍋底からはみ出した炎で取っ手が焼かれ臭いがします。 鍋底からはみ出さない程度の火力に調整してご使用ください。 |
| | 鍋はコンロの中央に置かれていますか？ | コンロの中央から鍋がずれていますと、鍋底からはみ出した炎で取っ手が焼かれ臭いがします。 鍋をコンロの中央に置き、鍋底からはみ出さない程度の火力に調整してご使用ください。 |
| 白米が少し、灰色がかつて見える | | 高温高圧で食物の中の澱粉質がアルファ化した為、色が変わって見える現象です。 異常ではありません。澱粉質がアルファ化することで、お米や玄米は、圧力鍋ならではのふっくらもちもちした食感になります。 |
| 料理が焦げ付く (鍋の焦げ取りにに関してはP20をご参照ください。) | フロート式安全弁が上がるまでの火力が弱すぎませんか？ | 点火後、鍋底からはみ出さない程度まで火力を強くしてください。火力が弱すぎると、圧力がかかる前に鍋の中の水分がフロート式安全弁の隙間から蒸発してしまいます。 |
| | 火力が強すぎませんか？ | 火力を少し弱めにし、鍋底からはみ出さない程度の火力に調整してご使用ください。 また、調圧スイッチ上部から蒸気が出たら、少し蒸気が出る程度に火力を調整してください。 |
| | 水分が少なすぎませんか？ | 水分を少し多めに調整してご使用ください。 |
| | どこから蒸気が漏れていませんか？ | P17の"蒸気が漏れる／水滴が落ちる"をご確認ください。 |

| 不具合 | 現象 | 対策 |
|--------------------|---|---|
| 鍋底が変形した 鍋底が剥がれた | | 鍋底が著しく変形した鍋は使用しないでください。 変形したり底が剥がれた鍋は、使用中に鍋が転倒するおそれがあり、大変危険です。 コンロやIHプレートの上でガタツキがある場合は使用せず、【お客様相談室】までご相談ください。 鍋底が変形した場合、修理は不可能です。ご了承ください。 |
| 鍋に亀裂・凹みがある | | 使用を止め【お客様相談室】までご相談ください。 |
| 部品をなくした・ 破損した | | 【お客様相談室】までご相談ください。 |
| 異音がする | ゴムが貼りつくような「ピチピチ・ バチン」といった音がする | 内圧が上がるときにパッキンが膨張する音です。異常ではありませんのでそのままお使いください。 |
| | 「ピー」という笛のような音がする | 鍋が密閉されるときに、一時的に「ピー」という笛のような音が出ることがありますが、異常ではありません。そのままお使いください。 調圧スイッチを外し、掃除ピンでノズル及びノズルフィルターの穴に詰まりが無いか確認してください。それでも音が鳴りやまないときは使用を止め【お客様相談室】までご相談ください。 |
| | IHをご使用の場合、鍋底と共に鳴り、鳴ることがあります。 詳しくはIHの取扱説明書をお読みください。 | IHをご使用の場合、鍋底と共に鳴り、鳴ることがあります。 詳しくはIHの取扱説明書をお読みください。 |



★取っ手が外れて本体や
フタが落ちて、火傷、
ケガをする事がありま
すので、取っ手のガタ
つきを簡単に考えな
いで、完全な状態にして
ご使用ください。



★料理をする前に毎回、
ノズル及びノズルフィ
ルターのつまりを完全
に取り除いてください。



★料理をする前に毎回、
フロート式安全弁の下
穴より出ているシャフ
トを押して、バネの力
で戻って来るか確認し
てください。



トラブルが解消しない時や
製品についてのご質問は
下記のお客様相談室まで

お客様相談室

☎ 06(6334)4349 ☎ 06(6334)4343
受付時間／午前 9:00 ~ 正午 12:00
午後 1:00 ~ 午後 5:00
(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

◎お客様相談室◎

※P16～P19をご覧になられても、トラブルが解消しない時や、製品についてのご質問は下記の【お客様相談室】までご連絡ください。

**お客様相談室：☎06(6334)4349
Fax 06(6334)4343**

受付時間／午前 9:00～正午 12:00
午後 1:00～午後 5:00
(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

◎こげとり研磨のご案内◎

ワンダーシェフでは、残念ながらこがしてしまった鍋の内面を技術料￥3,000+送料(往復)+消費税で研磨して、お買い上げ時に近い状態に戻す加工も承っています。

焦げ付きがひどい場合は、別途追加料金を頂くか鍋の有償交換をお勧めする場合がございます。

上記の【お客様相談室】迄ご連絡ください。(販売店での受付は行っていません。)



◎修理料金の仕組み◎

修理料金は、**技術料・部品代・送料**などで構成されています。

技術料

診断・故障箇所の修理及び部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品及び補助材料代です。

送料

お客様と弊社との間で発生した運送代です。

◎ご購入10年後無料点検のご案内◎

ワンダーシェフでは、長く安心してワンダーシェフ圧力鍋をお使い頂くために、ご購入から10年後に弊社から、お客様に無料点検のご案内をさしあげます。

ご希望の方は、インターネットホームページより、ユーザー登録を行ってください。

尚、点検・修理にかかる技術料は無料ですが、部品代及び送料(往復)はご負担頂きますので、ご了承ください。

レシピの使い方

- 「Cooking Time」は、フタをして強火にかけ、数分~十数分後にフロート式安全弁が浮き上がった後、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火にしてからの時間を示しています。

Cooking time 弱火
2分

- 計量単位
1カップ=200㎖ 1合=180㎖
大さじ1=15㎖ 小さじ1=5㎖
- このマークが付いているレシピは、各々の方におすすめのレシピです。



- 各レシピに予防が期待される症例を緑色の字で表記しています。

※この料理を食することで、症例が改善したり、発症を防ぐ訳ではありません。

- レシピはすべて3㍑の圧力鍋を使用しています。5.5㍑の場合は1.5倍に分量を調整して調理してください。その際、分量が、材料・水を合わせて最高水位線を越えないように注意してください。
- 加圧時間はほぼ同じです。食材が硬い場合は、加圧時間を少し長めに、柔らかい場合は少し短めになど、お好みに合わせて調整してください。
- 材料の品種、匂か否か、吸水時間、火力などによって出来上がりに多少の違いがあります。
- レシピはすべて、以下の条件を基準にしています。
使用熱源：ハーマン製・ガスピルトイシンコンロ
ガス消費量：標準バーナー2.79kw(2400kcal/h)



ビーフカレー



チキンのクリーミーデミグラス煮



けんちん汁



加工玄米



黄緑色野菜と鶏の豆乳シチュー



肉じゃが



トマトソース



玄米ごはん



豚の角煮



ミネストローネ



五目豆



赤飯



スペアリブの煮込み



野菜と雑穀のスープ



黒豆



豚とキムチの炊き込みごはん



いわしの梅干煮



たこと大豆のトマト煮



白米



みかんジャム・りんごジャム



さんまとごぼうのしょうが煮



おでん



玄米



スイートかぼちゃシナモン風味

Profile



浜田 陽子 (はまだようこ)

- 「スタジオコーディー」主宰 料理研究家・栄養士
- 生活習慣病予防、食育、妊娠婦栄養、ダイエット等、「ヘルシー」をテーマにしたレシピ開発を手がける。
 - T V・ラジオ出演、雑誌・新聞へのレシピ・コラム提供などメディアでの活動。
 - 企業・病院における食のプロデュースも請け負う。
 - 「スタジオコーディー キッズクッキング」を主宰。2児の母。
 - <http://www.coody-t.com/>

ビーフカレー

Cooking time

弱火
4分



■材 料 (2人分)

| | |
|-------|-----------------------|
| サラダ油 | 適量 |
| たまねぎ | 1/2個(100g) (1cm角) |
| 牛肉 | 150g (2cm角) |
| 塩こしょう | 適量 (肉の下味) |
| じゃがいも | 2個(200g) (4切れに切る) |
| にんじん | 1/4本(50g) (1cm幅の半月切り) |
| 水 | 250ml |
| カレールウ | 2皿分 |

■作り方

- ①鍋にサラダ油を熱し、たまねぎをじっくり炒める。
- ②塩こしょうをした肉を加えて炒め、表面の色が変わったらじゃがいもとにんじんを加えてさらに炒める。
- ③水を注ぎ入れてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ④調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で4分**煮て火を止める。
- ⑤フロート式安全弁がおりたらフタを開け、ルウを入れ、溶けるまで煮る。

Point

- じゃがいもは1個100gより大きい、または小さいものを使う場合は、一切れが4cm角(50g)くらいになるように調整してください。
- 最後にクミンやガラムマサラを加えると、本格的な味に近付きます。
- 水の量を120mlにして、フタを開けてから牛乳130mlを加え、再度煮立ててルウを溶かすと、ミルクカレーになります。辛味が苦手な人や幼児におすすめです。
- ルウを入れてからは、好みのところになるまで再び火を入れて煮込んでよいでしょう。その際、鍋底が焦げないように注意します。
- ルウを入れた後は、フタをしないでください。

緑黄色野菜と鶏の豆乳シチュー

Cooking time

弱火
2分

強火
ひと煮立ち



■材 料 (2人分)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| バター | 13g |
| 鶏もも肉 | 120g (一口大) |
| 塩こしょう | 適量 (鶏肉の下味) |
| たまねぎ | 80g (くし型) |
| かぼちゃ | 70g (皮付きで、6等分の乱切り) |
| にんじん | 40g (4等分の乱切り) |
| A (牛乳100ml、無調整の豆乳100ml、水50ml) | |
| ブロッコリー | 40g (4等分の乱切りにして塩茹で) |
| ほうれん草 | 50g (2cm長) |
| ホワイトシチューのルウ | 2皿分 |

■作り方

- ①鍋にバターを熱し、塩こしょうした鶏肉とたまねぎを炒める。
- ②肉の表面の色が変わったら、かぼちゃとにんじんを入れて、さらに炒める。
- ③油が回ったらAを入れてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ④調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で2分**煮たら火を止める。
- ⑤フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度**強火にかけて**ブロッコリー、ほうれん草を入れて、ひと煮立ちしたらホワイトシチューのルウを入れ、ルウが溶けるまで煮る。

Point

- 豆乳や牛乳が苦手な方は、Aを水250mlで代用するといいでしよう。
- このシチュー1皿で、1日に必要な緑黄色野菜の2/3量を摂ることができます。
- 豆乳、ほうれん草には、貧血予防の葉酸と、骨生成のカルシウムが豊富に含まれているので、女性や子どもにオススメです。
- ルウを入れた後は、フタをしないでください。

◎予防が期待される症例…高脂血症



豚の角煮

Cooking time

- 弱火 25分
- 弱火 2分
- 強火 煮汁半分



スペアリブの煮込み (ハニーマスタード風味)

Cooking time

- 弱火 20分
- 強火 焼つめる



■材 料 (2人分)

- 豚バラ肉(かたまり) 300g <4cm角>
 長ねぎ 1/2本 <4cm長>
 しょうが薄切り 2枚
 A (水200ml、焼酎または酒50ml、砂糖25g、みりん25ml、
 しょうゆ35ml)
 ゆで卵 2個 <殻をむく>

■作り方

- ①鍋に豚バラ肉、長ねぎ、しょうが、Aを入れてフタをする。
- ②鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で25分煮る**。
- ③火を止めてフロート式安全弁がおりたらフタを開け、ゆで卵を入れて再度フタをして、鍋底からはみ出ない程度の強火にかける。
- ④調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で2分煮て火を止める**。
- ⑤フロート式安全弁がおりたらフタを開け、**強火で煮汁が半分くらいになるまで、時々混ぜながら煮つめる**。

Point

- ゆで玉子を入れる前に、25分加圧と、火からおろして30分くらい休ませるのを2~3回繰り返すと、溶けるような食感になります。
- 調理前に、肉を2~3回茹でこぼす(茹でて、茹で汁を捨てる)と、脂分がカットできます。
肉の脂が苦手、コレステロールが気になる人におすすめです。

■材 料 (3~4人分)

- サラダ油 適量
 スペアリブ 350g <5~7cm幅>
 塩こしょう 適量 <肉の下味>
 A (はちみつ大さじ2、しょうゆ大さじ1と1/2、酒大さじ1)
 粒マスタード 大さじ1

■作り方

- ①鍋にサラダ油を熱し、鍋底からはみ出ない程度の強火で塩こしょうしたスペアリブを焼き、表面に色を付ける。
- ②肉の高さの半分くらいまで水(分量外)を注ぎ入れ、Aを加えフタをする。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で20分煮て火を止める**。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度、**強火にかけて煮つめる**。
- ⑤煮汁が少なくなったら粒マスタードを加えて、全体になじませて火を止める。

Point

- スペアリブを強火で焼く際は、焦がさないように注意しましょう。焦げてしまうと、煮汁が焦げ臭くなることがあります。
- お好みで、ナツメグやセージで香りを付けてもいいでしょう。その際は、Aと一緒に鍋に入れます。

いわしの梅干煮



Cooking time

弱火
15分強火
煮汁半分

■材 料 (2人分)

- 真いわし…………… 20cmくらいのもの3尾
 　　〈うろこ、頭、腹を取って半分に〉
 梅干…………… 2~3個(50g) 〈種を取り除く〉
 A (だし汁150ml、砂糖大さじ1と1/2、みりん・しょうゆ・酒
 　　各大さじ1)

■作り方

- ①鍋の底に、4箇所穴を開けたアルミ箔を敷く。
- ②アルミ箔の上にいわしと梅干、Aを入れてフタをして鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ③調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で15分**煮て火を止める。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の**強火にかけて**、煮汁が半分になるまで煮つめる。

浜田陽子の健康一口メモ

※いわしは、不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)を非常に多く含みます。DHAは脳の活性化を促進し、EPAは動脈硬化や脳卒中を予防する効果を期待できます。レシピ本に記載の1人分を食べると、1日に必要な量の不飽和脂肪酸が摂取できます。また、梅干しで煮ると魚の身を軟らかくし生臭さを軽減するだけでなく、体内の酸化を防ぎます。

◎予防が期待される症例…高脂血症・動脈硬化・骨粗鬆症

さんまとごぼうの しょうが煮



Cooking time

弱火
20分強火
煮汁半分

■材 料 (2人分)

- さんま…………… 2尾 〈うろこ、頭、腹を取って4等分に〉
 ごぼう…………… 50g 〈4cm長を縦半分に〉
 しょうが…………… 10g 〈短冊切り〉
 A (だし汁150ml、砂糖・みりん各大さじ1と1/2、しょうゆ
 　　各大さじ1、酒大さじ1/2)

■作り方

- ①鍋にすべての具材とAを入れ、フタをする。
- ②鍋底からはみ出ない程度の強火で煮て、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で20分**煮て火を止める。
- ③フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の**強火にかけ**、煮汁が半分くらいになるまで煮つめる。

浜田陽子の健康一口メモ

※さんまは不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)を非常に多く含む青背魚です。肉食に偏りがちな方、脂っこいおかずが好きな方は、体の老化を進める飽和脂肪酸が過多になり、コレステロールを抑制する不飽和脂肪酸が不足しがちです。青背魚を適度に取り入れることをお勧めします。高圧で煮たさんは骨まで食べられるので、不足しがちなカルシウムも効率よく摂取できます。

◎予防が期待される症例…高脂血症・動脈硬化・骨粗鬆症

チキンのクリーミー デミグラス煮



■材 料 (2~3人分)

- にんじん 1/2本 (2cm厚の輪切り)
たまねぎ 100g(1/2個) (1/12個のくし型)
マッシュルーム 6個
ドライブルーン 4個
鶏もも肉 250g (1枚)
A (デミグラスソース150g、水150ccを混ぜておく)
塩こしょう 少々
生クリーム 大さじ1~2

■作り方

- ①鍋ににんじん、たまねぎ、マッシュルーム、ブルーンを入れ、上に鶏肉を置く(写真a)。
- ②Aを加え、フタをして強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で3分煮て火を止める。
- ③フロート式安全弁がおりたらフタを開け、強火で煮汁が1/3量になるまで煮つめて(写真b)、塩こしょうで調味する。
- ④生クリームを加え、ひと煮立ちさせたら火を止める。

写真a



写真b



Point

- ③では、鍋底が焦げないようにときどき混ぜましょう。
- ビーマンやいんげん、さつまいも、じゃがいもなどを加えて具たくさんに仕上げてもOK。
- 鶏肉を一口大にして作る場合は、にんじんも一口大にし、加圧0秒(調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たらすぐに火を止める)で同様に作ってください。

Cooking time

弱火
3分



肉じゃが



Cooking time

弱火
3分



■材 料 (2人分)

- サラダ油 大さじ2
牛薄切り肉 150g (一口大)
じゃがいも 250g(2.5個) (1個を半分に)
にんじん 70g (2cm角)
糸こんにゃく 100g (食べやすい長さに切り、下茹で)
たまねぎ 100g(1/2個) (4等分くし型)
A (だし汁130ml、砂糖・しょうゆ各大さじ2、みりん大さじ1と1/2)
さやえんどう 6枚 (筋を取り、塩茹で)

■作り方

- ①鍋にサラダ油を熱し、肉を炒め、油が回ったら、さやえんどう以外の具材を炒める。
- ②じゃがいもの表面の色が変わったらAを入れてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ③調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で3分煮て火を止める。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、好みの味になるまで煮つめて、さやえんどうをちらす。

Point

- じゃがいもは1個100gより大きい、または小さいものを使う場合は、1切れが4cm角(50g)ぐらいになるように調整してください。

浜田陽子の健康一口メモ

※牛肉を適量にし、野菜類を多く使ったヘルシーな肉じゃがです。高圧によって具材の旨みがしっかり出るので、調味料の量も抑えられます。一品で、イモ類、淡色野菜、緑黄色野菜、肉類が摂れるバランスの良いおかずです。

◎予防が期待される症例…高脂血症

ミネストローネ



Cooking time

弱火
1分半

■材 料 (2人分)

- オリーブオイル 大さじ1
 ベーコン 50g <1.5cm角>
 じゃがいも 80g <1.5cm角>
 たまねぎ 70g <1.5cm角>
 セロリ 40g <1.5cm角>
 トマト 130g
 A (水200ml、固体スープの素1個、ローリエ1枚)
 マカロニ 30g <塩茹で>
 塩こしょう 少々

■作り方

- ①鍋にオリーブオイルを熱し、ベーコン、じゃがいも、たまねぎ、セロリ、トマトを炒める。
- ②Aを加えてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ③調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で1分半**煮て火を止める。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、マカロニを入れて、塩こしょうで味を整える。

Point

- 作り方④でフタを開けたら味見をして、薄いようなら強火で煮つめ、お好みの味に調整してからマカロニを加えてください。

野菜と雑穀のスープ



Cooking time

弱火
4分

■材 料 (2人分)

- 大根 1.5cm (半月切り)
 にんじん 1/2本 <一口大の乱切り>
 雜穀ミックス 30g <炊飯器で炊けるタイプ>
 キャベツ 1/8個 <2等分のくし型>
 たまねぎ 1/2個 <縦2等分>
 チンゲンサイ 1株 <葉のかたい部分とやわらかい部分を分ける>
 A (水300ml、固体スープの素1個、ローレル1枚)
 塩こしょう 少々

■作り方

- ①鍋に大根、にんじん、雑穀、キャベツ、たまねぎ、チンゲンサイの葉のかたい部分の順に入れ、Aを加える。
- ②フタをして強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で4分**煮て、火を止める。
- ③フロート式安全弁がおりたらフタを開け、チンゲンサイのやわらかい部分を入れひと煮立ちさせ、塩こしょうで調味する。

Point

- 作り方①で、火が通りにくい食材を下に、通りやすい食材を上にするのがコツなので、順番どおりに置きましょう。

浜田陽子の健康一口メモ

- ※胃にやさしい野菜ばかりなので、食欲がない人や病後の回復食にも。
- ※雑穀には五穀、八穀など、いろいろなブレンドのものがありますが、炊飯器で白米と一緒に炊けるタイプなら、だいたい使えます。
- 雑穀類には普段不足しやすいミネラル類や食物繊維が豊富です。

たこと大豆のトマト煮



Cooking time



■材 料 (2人分)

- A (乾燥大豆50g、水250ml)
オリーブオイル……適量
にんにく……1片分(スライス)
茹でたこ……150g(大きめの乱切り)
たまねぎ……1/2個(100g)〈6等分のくし型〉
B (ホールトマト1/2缶、固形スープの素1/2個)
塩こしょう……適量

■作り方

《大豆の下ごしらえ》

- 落とし蓋をのせ、鍋にAを入れてフタをして、鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、
弱火で1分煮て火を止める。
- フロート式安全弁がおりたらフタを開け、ざるに上げる。

《仕上げの工程》

- 鍋にオリーブオイルとにんにくを熱し、にんにくの香りが立ったら、たことたまねぎを入れ炒める。
- 下ごしらえをした大豆とBを加えて、混ぜながら中火で煮立て、水分が出たらフタをして、さらに中火で煮る。
- 調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、
弱火で2分煮て火を止める。
- フロート式安全弁がおりたらフタを開け、とろみがつくまで混ぜながら、鍋底からはみ出ない程度の**強火で煮つめる**。
- 塩こしょうで味を整える。

浜田陽子の
健康一口メモ

※たこには、良質なたんぱく質、血中コレステロールを下げるタウリン、味覚障害を防ぐ亜鉛が豊富に含まれています。
トマトも、コレステロールの上昇を抑える働きやがん予防の効果が認められています。

抗酸化物質を豊富に含み、生活習慣病予防に効果的な大豆と合わせたトマト煮は、大人にもこどもにもおすすめのおかずです。
また、歯応えも良く、咀嚼回数を上げるので、満腹感にも繋がりやすく過食を防ぎます。

◎予防が期待される症例…高血圧・高脂血症・糖尿病

おでん



Cooking time



■材 料 (2人分)

- 大根……4cm〈2cm厚の輪切り2枚にし、面取りをする〉
ちくわ……2本〈1本を半分に〉
じゃがいも……2個〈皮をむく〉
昆布……12cm〈長い辺を半分に切り、2cm幅の短冊切り〉
ちくわぶ……1/2本〈斜め4等分に〉
こんにゃく……1/2枚〈長い辺を4等分にし、それぞれ斜め半分に切って8等分の三角に〉
すり身つくね……2個
ゆで卵……2個
だし汁……250ml
薄口しょうゆ……25ml
みりん……25ml
酒……大さじ1

■作り方

- 鍋にすべての材料を入れてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- 調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、
弱火で1分煮て火を止める。
- フロート式安全弁がおりたらフタを開ける。

Point

- すり身つくねのかわりに、つみれやさつまあげなどでも可。

けんちん汁

Cooking time

弱火
3分強火
ひと煮立ち

■材 料 (2人分)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ごま油 | 大さじ1 |
| ごぼう | 40g (乱切り) |
| にんじん | 40g (乱切り) |
| だいこん | 50g (乱切り) |
| 長ねぎ | 1/2本 (8mm厚の斜め切り) |
| こんにゃく | 1/4枚 (ちぎりこんにゃくにして下茹で) |
| A (だし汁300ml、薄口しょうゆ大さじ1、みりん大さじ1/2、塩少々) | |
| 木綿豆腐 | 1/4丁(100g) (ちぎってざるに上げておく) |

■作り方

- ①鍋にごま油を熱し、野菜とこんにゃくを炒める。
- ②Aを加えてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ③調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で3分**煮て火を止める。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の**強火にかけ**、木綿豆腐を入れてひと煮立ちさせる。

Point

- 作り方④で味が薄い場合は、少し煮つめてください。
- ちぎりこんにゃくの方法は、スプーンや手でちぎるのが下ごしらえのコツ。包丁で切るより味がよく染みこみます。
- そしゃくが苦手なお年寄りや幼児も食べやすい、やわらか根菜レシピです。

浜田陽子の健康一口メモ

※けんちん汁は、普段の食事で不足しがちな根菜類たっぷりの汁ものです。根菜類には動脈硬化予防に効果的な食物繊維が豊富に含まれます。他にもにんじん、大根、ねぎなど、ビタミン類が豊富な野菜も取り入れるおかずなので、1杯ではほぼ1食分の野菜を摂取できます。

◎予防が期待される症例…動脈硬化・肥満

トマトソース

Cooking time

弱火
3分強火
煮つめる子ども
向け生活習慣病
予防

■材 料 (2人分)

| | |
|----------|--------------------|
| オリーブオイル | 大さじ1と1/2 |
| にんにく | 1/2片 (みじん切り) |
| たまねぎ | 75g (みじん切り) |
| トマト | 300g(皮付き正味) (1cm角) |
| オレガノ(乾燥) | 小さじ1/10 |
| タイム(乾燥) | 小さじ1/10 |
| ローリエ | 1枚 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| こしょう | 少々 |

■作り方

- ①鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて熱し、たまねぎを炒める。
- ②ほかの材料を加えてフタをする。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で3分**煮る。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の**強火にかけ**、ソースが半分くらいになるまで混ぜながら煮つめる。

Point

- 最後の煮つめでは、お好みの固さになるまで煮つめてください。必要なら最後に塩こしょうで味を整えます。

浜田陽子の健康一口メモ

※トマトのリコピンはがん予防の効果や強い抗酸化力が認められています。

素材の旨みをしっかりと引き出したソースを料理に取り入れると、満腹感や満足感を感じやすくなります。ソースの風味も豊かで余分な味付けを必要としないので体に優しいです。血圧が気になる方、薄味を心掛けたい方は是非。

◎予防が期待される症例…高血圧・高脂血症・肥満

五目豆



Cooking time

弱火 4分
中火 7分

■材 料 (3~6人分)

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 大豆(乾燥)..... | 50g |
| 水..... | 250mL |
| にんじん..... | 50g (1cm角) |
| こんにゃく..... | 50g (1cm角) 2分下茹でして臭み抜きしておく |
| ごぼう..... | 40g (1cm角) |
| れんこん..... | 40g (1cm角) |
| だし汁..... | 150mL |
| A (薄口しょう油・砂糖・みりん各大さじ1) | |

■作り方

- ①鍋に、大豆(乾燥)と水を入れてフタをせずに、鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、沸騰したら火を止め、フタをして40分おいておく。
- ②フタを開けたらざるに上げて水を捨て、再度大豆を鍋に戻して、ほかの具材とだし汁を入れる。
- ③落とし蓋をして、再度フタをして鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で4分煮て火を止める。**
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、Aを入れて、**中火で7分煮る。**
- ⑤火を止めてそのまま冷ます。

浜田陽子の健康一口メモ

※食物繊維には2種類あり、どちらもバランス良く摂ることが、血液サラサラ効果に繋がります。大豆やこんにゃくには水溶性食物繊維、根菜類には不要性食物繊維、と、摂りたい2種類の繊維を1品で摂れるおかげです。また、一度作ると2~3日保存できる常備菜です。忙しくて欠食してしまうことがある方には、手軽な栄養の摂取源おかげとして利用して頂きたいです。

◎予防が期待される症例…糖尿病・肥満・動脈硬化・高血圧

黒豆



Cooking time

弱火 3分
弱火 3分
蒸らし 2時間

■材 料 (2人分)

| | |
|--|------------------------------------|
| 黒豆(乾燥)..... | 100g |
| 水..... | 350mL |
| A (砂糖100g、しょうゆ大さじ1/2、塩少々) 錫びた釘..... | 2~3本 (ガーゼまたは厚手のペーパータオルに包んで輪ゴムでしばる) |

■作り方

- ①鍋に黒豆、錫びた釘、水を入れ、上から蒸しすを落として鍋底からはみ出ない程度の強火にかける。
- ②沸騰したら火を止め、フタをして1時間おく。
- ③そのまま鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で3分煮立てて火を止める。**
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、蒸しすを取り出してAを入れる。
- ⑤再度蒸しすをそっと落としてフタをし、強火にかける。
- ⑥調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で3分煮て、火を止める。**
- ⑦フロート式安全弁がおりたら、**2時間ほど蒸らしてからフタを開ける。**
(蒸しすは別売り商品です。)

Point

- 黒豆は空気にふれた部分にシワがあります。煮上がるまでは煮汁から出ないように気をつけてください。保存容器などに移すときには、黒豆がかぶる量の煮汁ごと移して保存してください。

浜田陽子の健康一口メモ

※黒豆には、サボニン、イソフラボンなどの抗酸化物質が豊富に含まれています。サボニンは、体脂肪の蓄積を押さえ、血栓の生成を防ぎ、動脈硬化を予防します。イソフラボンは骨粗鬆症予防のほか、更年期以降の女性ホルモンを安定させる働きがあると言われます。色素成分のアントシアニンにも、強い抗酸化作用があり動脈硬化やガン予防の効果があるとされています。

◎予防が期待される症例…動脈硬化・貧血・高血圧

白米

調圧装置は
「加圧マーク1」に
合わせてください。

Cooking time



加圧マーク1

■材 料 (3~4人分)

- 米 2合(360ml)
水 330ml ※米の容量の0.9倍<水加減表参照>

■作り方

- ①米は濁りが出なくなるまでよく洗い、ざるに上げてよく水分を切る。
- ②鍋に米と水を入れてフタをする。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で10分炊いて火を止める。
- ④そのまま10分蒸らし、フロート式安全弁がおりているのを確認してからフタを開ける。

Point

- 米は、よく洗うと粘りが少ない炊き上がりになります。
- 柔らかめの炊き上がりにしたい時は、作り方②で15分おき、吸水させてから火にかけてください。
- 吸水時間を取りると、少し粘りが出ます。柔らかめで粘りのない炊き上がりにしたい時は、氷を5~6個入れて計量した水を使ってください。
- 3合以上炊く場合、蒸らし時間が12分以上になることがあります。その場合は、フロート式安全弁がおりたらフタを開けてください。
- 6ℓの鍋で2~6合の白米を、4.5ℓの鍋で2~5合の白米を、3ℓで2~4合の白米を炊くことが出来ます。
- 米、水の種類によって、炊き上がり具合が異なります。

<水加減表>

| 米量 | 白米 | 玄米 | 加工玄米 | 玄米ごはん |
|-------------|-------|--------|-------------|--------|
| 水量 | 水量 | 水量 | 水量 | 水量 |
| 2合 (360ml) | 330ml | 470ml | 360~400ml | 360ml |
| 3合 (540ml) | 490ml | 700ml | 540~600ml | 540ml |
| 4合 (720ml) | 650ml | 940ml | 720~790ml | 720ml |
| 5合 (900ml) | 810ml | 1170ml | 900~910ml | 900ml |
| 6合 (1080ml) | — | — | 1080~1180ml | 1080ml |

玄米

Cooking time
弱火 12分
蒸らし 20分



加圧マーク2

■材 料 (3~4人分)

- 米 2合(360ml)
水 470ml ※玄米容量の1.3倍<水加減表参照>

■作り方

- ①玄米はさっと洗ってざるに上げ、水気を切る。
- ②鍋に玄米と水を入れてフタをし、そのまま30分~1時間おいて吸水させる。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で12分炊いて火を止める。
- ④そのまま20分蒸らし、フロート式安全弁がおりているのを確認してからフタを開ける。

Point

- 玄米によっては、塩を少し(2合なら小さじ1/2くらい)加えると、よりふっくら炊き上がります。
- 3合以上炊く場合、蒸らし時間が20分以上になることがあります。その場合は、フロート式安全弁がおりたらフタを開けてください。
- 玄米の種類や季節によって、炊き上がりが少し違うので、固めに炊き上がる場合は、吸水時間を2時間以上にしてください。また、作り方②の吸水時間を、冬場は長めに、夏場は短めにと調整するのも、上手に炊くコツです。
- 米、水の種類によって、炊き上がり具合が異なります。

浜田陽子の健康一口メモ

※コレステロールの上昇を抑える食物繊維が豊富で、不足しがちなミネラル類も多く含みます。最近注目されている「ギャバ」は発芽玄米に多く含まれる栄養で、強い抗酸化力だけではなく、精神安定効果も認められています。白米に比べて食べごたえがある分、咀嚼回数が上がり、早食いの解消にも一役買います。

◎予防が期待される症例…高血圧・糖尿病・動脈硬化

加工玄米

Cooking time

弱火
8分

蒸らし
20分



■材 料 (3~4人分)

- 加工玄米 2合(360ml)
水 360~400ml

*加工玄米と同じ容量 1.1倍<水加減表参照>

■作り方

- ①加工玄米はさっと洗ってざるに上げ、よく水分を切る。
- ②鍋に加工玄米と水を入れてフタをし、そのまま15分おいて吸水させる。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で8分**炊いて火を止める。
- ④そのまま**20分蒸らし**、フロート式安全弁がおりているのを確認してからフタを開ける。

Point

- 加工玄米の種類や固さの好みによって、表を参考に水加減を調整してください。3合以上炊く場合、蒸らし時間が20分以上になることがあります。その場合は、フロート式安全弁がおりたらフタを外してください。
- 6ℓの鍋で、2合~6合の加工玄米を炊くことが出来ます。
- 米、水の種類によって、炊き上がり具合が異なります。
- *加工玄米とは、短時間で炊けるように加工されている玄米です。
- *ファンケル「おいしい発芽米 ふっくら白米仕立て」／全農パールライス「そのまま炊ける玄米(玄米ダイエット)」使用

圧力鍋で炊いたごはんは少し黒ずんで見えるのは何故か？

- ①圧力鍋で炊いた精白米が、一般的な炊飯器で炊いたものに比べ、黄色っぽく、黒ずんだ色沢に見える現象は次のように説明出来ます。
- ②圧力鍋の加圧時の加熱沸騰温度は117℃前後であり、一般的な炊飯器の100℃に比べてかなり高温です。圧力鍋の沸騰後の加熱時間を3分、6分、及び9分として炊飯すると、加熱時間6分以上と長くなるに伴って、いくぶん黄色っぽく、黒ずんだ色沢が認められます。
- ③数社の圧力鍋について試験したところ、いずれにあっても程度の差はあるが、黄色っぽく、黒ずんだ色沢が認められます。
- ④黄色っぽく、黒ずんだ色沢は、米澱粉が吸水と加熱によって糊化状態、いわゆる炊けた状態になることによって生じるものであって、圧力鍋では急速かつ完全に糊化が進行し、透明感が増大するため、光の乱反射が少なくなり、黄色っぽく、黒ずんだ様に見えるものです。従って普通の炊飯器で炊いたご飯と同様に食べても、圧力鍋によって炊いたご飯は何ら差し支えないものです。

⑤以上のとく、何ら差し支えないのですが、圧力鍋による炊飯にあたり、沸騰後の中火による加熱時間を短くすることにより、多少防げるものと思われます。

玄米ごはん

Cooking time

弱火
6分

蒸らし
15分



■材 料 (3~4人分)

- 米 250ml
加工玄米 110ml *玄米(割合は2:1)合わせて2合分
水 360ml

*米+加工玄米の容量と同量<水加減表参照>

■作り方

- ①米と加工玄米を合わせ、濁りが出なくなるまでよく洗い、ざるに上げてよく水分を切る。
- ②鍋に米と水を入れてフタをする。
- ③鍋底からはみ出ない程度の強火にかけて、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で6分**炊いて火を止める。
- ④そのまま**15分蒸らし**、フロート式安全弁がおりているのを確認してからフタを開ける。

Point

- 米は、よく洗ってください。粘りが少ない炊き上がりになります。
- 柔らかめの炊き上がりにしたい時は、作り方②で15分おき、吸水させてから火にかけてください。
- 吸水時間を取ると、少し粘りが出来ます。柔らかめで粘りのない炊き上がりにしたい時は、水を5~6個入れて計量した水を使ってください。
- 米、水の種類によって、炊き上がり具合が異なります。

(参考) 農林水産省食品総合研究所分析栄養部

赤 飯

Cooking time



■材 料

- もち米 1.5合(240ml)
ささげ 大さじ2
水 240~260ml
塩 小さじ1/3 (水に混ぜる)

■作り方

- ①もち米は洗ってざるに上げ、15~30分おいておく。
ささげは洗ってざるに上げる。
- ②鍋に、ささげと、塩を混ぜた水を入れてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で2分煮る**。
- ③火を止めたら、気を付けてシンクに鍋を移し、フタの上から水をかけ、フロート式安全弁がおりたらフタを開ける。
- ④ざるでこして茹で汁とささげを分け、茹で汁を鍋に戻し入れて、もち米を入れる。
- ⑤もち米の上に、ささげを広げてフタをし、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ⑥調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で4分煮て火を止め**、フロート式安全弁がおりたらフタを開けて混ぜる。

Point

- ささげは小豆でも代用出来ます。
- 水の量は、好みの固さで加減してください。
- 作り方③のシンクで圧力鍋に水をかける際、開閉スイッチ、調圧スイッチ、フロート式安全弁に水がかからないように注意しましょう。鍋の中に水が入ってしまいます。

豚とキムチの炊き込みごはん

Cooking time



■材 料 (2~3人分)

- 米 1.5合(240ml)
豚ロース肉 130g (1.5cm角)
キムチ 100g
A (水200ml、薄口しょうゆ大さじ1と1/3、酒大さじ1)

■作り方

- ①米は洗ってザルに上げ、15分おいておく。
- ②圧力鍋に米とAを入れて、米の上に豚肉とキムチをそっと置く。豚肉はくっつかないように、全体に散らす。
- ③フタをして鍋底からはみ出ない程度の強火にかけ、調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、**弱火で4分炊いて火を止める**。
- ④そのまま15分煮らし、フロート式安全弁がおりているのを確認してからフタを開け、全体を大きく混ぜる。

※炊飯時の弱火は、できるだけ弱くしてください。

途中で蒸気が出なくなることがありますが大丈夫です。

Point

- 豚肉はいろいろな部位のものがありますが、ロースやバラは脂が豊富でコクが出ます。モモやヒレは低脂肪なので、あっさり仕上がりります。
- ④で、15分煮らしてもフロート式安全弁がおりていない場合は、自然放置でフロート式安全弁がおるのを待ってから、フタを開けてください。
- 元気が出るキムチと合わせた炊き込みごはんです。豚肉は、疲労回復に役立つビタミンB1を豊富に含みます。

みかんジャム・りんごジャム

Cooking time

弱火
8分30秒
強火
煮つめる



<みかんジャム>

■材 料

みかん……………外皮なし正味300g(横半分に切り小房に分ける)
グラニュー糖………100g

■作り方

- ①鍋にみかんと砂糖を入れて弱火にかけ、焦げ付かないように混ぜながら煮る。
- ②水分が出てひたひたになったら、フタをして中火で煮る。
- ③調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で8分30秒煮て火を止める。
- ④フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の強火にかけて、混ぜながらとろみがつくまで煮つめる。

浜田陽子の健康一口メモ

※一般的な市販のジャムに比べて、手作りジャムは余分な添加物を加えず仕上げられます。
高圧で煮ると素材の甘みが引き出されるので、砂糖の使用量もかなりカットできます。
果実が含む果糖は素早くエネルギーに変換するのが特徴で、筋肉を元気に動かす源になるため、特に朝食のトーストやヨーグルトには、手作りのヘルシージャムがおすすめです。
○予防が期待される症例…肥満・糖尿病・高脂血症

くりんごジャム

■材 料

りんご……………皮、芯なし正味400g(1cm角)
グラニュー糖………150g
レモン果汁…………大さじ1/2

■作り方

- ①鍋に材料をすべて入れてフタをし、中火で煮る。
- ②調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で5分煮て火を止める。
- ③フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度鍋底からはみ出ない程度の強火でとろみがつくまで煮る。

浜田陽子の健康一口メモ

※りんごには、体内から塩分を排出する働きがあるカリウムが多く含まれています。
高血圧に気をつけたい方に適した果物です。
○予防が期待される症例…高血圧・肥満

<共通ポイント>
●作り方①では、火が強すぎると焦げることがあります。火加減が心配な時は、フタを開けて混ぜながら中火で煮て、しっかり水分を出してからフタをして、加圧するとよいでしょう。



スイートかぼちゃ シナモン風味

Cooking time

子ども お年寄り 生活習慣病
向け 防止 弱火 3分 中火 煮つめる



■材 料 (2人分)

かぼちゃ……………皮付き、種・わたなしで正味130g(1.5cm角) 加圧マーク2
砂糖……………35g
生クリーム…………30mL
ハードビスケット………6枚
シナモンパウダー………適量

■作り方

- ①鍋にかぼちゃにかぶるぐらいの水を入れ、砂糖を加えてフタをして、鍋底からはみ出ない程度の強火で煮る。
- ②調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出たら、弱火で3分煮て火を止める。
- ③フロート式安全弁がおりたらフタを開け、再度中火にかけ、マッシュヤーか木べらでかぼちゃをつぶす。
- ④木べらで混ぜながら煮つめ、角が立つくらいまで煮つめ、生クリームを加える。
- ⑤さらに木べらで混ぜながら煮つめ、再度角が立つくらいになら火を止める。
- ⑥ハードビスケットの上に⑥を適量ずつこんもり盛り、シナモンパウダーをかける。
- ⑦オーブントースターのトレーに並べ、3~5分焼く。

Point

- 作り方③~⑥では、焦げ付かないよう気を付けてください。
- 作り方④⑤では、水分を飛ばしながら木べらで混ぜていると、生地がまとまって、バタバタと音がします。焦げ付きやすいので、中火で気を付けながら練り混ぜ、やわらかめのマッシュポテトくらいの固さになるまで煮つめてください。
- かぼちゃに入っているビタミンEには、血行不良を改善する働きがあり、シナモンには沈殿作用があるといわれています。

浜田陽子の健康一口メモ

※緑黄色野菜のかぼちゃをたっぷり使い、1個あたりの砂糖や生クリームの使用量が少ないヘルシーデザートです。おかげと言っても良いくらい高い栄養価になっています。減量中だけど甘いものが食べたくなった時に最適なおやつです。
○予防が期待される症例…肥満・糖尿病

調理時間早見表

- よく使われる材料を調理するのに必要な水量、調理時間、蒸らし時間を表にしました。
- Wonder chef トロー 3.0 l(80キロパスカル)**を使い、水の分量には調味料を含みます。この量がご使用の鍋に合う訳ではありません。
- 熱源の種類や火力の強さ、材料の大きさ、取り合わせによって調理時間が多少変わりますので、この表はひとつの目安としてお使いください。

● 調理目安



調理時間
調圧スイッチ上部から蒸気が勢いよく出て(沸騰)から火を消すまでの時間です。

蒸らし時間
火を消し、余熱を利用して調理する時間です。

● 調理単位

1カップ……200cc(mL)
大さじ1……15cc(mL)
小さじ1……5cc(mL)

| 材 料 | 調理法 | 分 量 | 大きさ・形 | 水 分 量 | 加 壓 時 間(普通) | 備 考 |
|-------|---------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|--|
| 肉 | 豚 も も 肉 | 茹でる | 600g | 300gのかたまり2つ | 400mL | 15分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 豚 バ ラ 肉 | 茹でる | 600g | 4cm角 | 650mL | 24分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 豚ロース肉 | 蒸 す | 250g | しょうが焼用スライス | 鍋底から2cm | 6分 蒸しすをおいた上に材料をおく。フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 鶏 も も 肉 | 茹でる | 700g | 大きめの一口大 | 400mL | 1分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 鶏 む ね 肉 | 蒸 す | 300g | かたまり | 鍋底から2cm | 3分 蒸しすをおいた上に材料をおく。フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 骨付き鶏もも肉 | 茹でる | 4本 | | 400mL | 5分30秒 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 牛 タ イ 肉 | 茹でる | 500g | 10cmくらいの怪で、1.5cm幅の輪切り | 400mL | 30分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 鶏 レ バ ー | 茹でる | 400g | 食べやすい大きさ | 400mL | 2分 5分蒸らしたら、急冷をして蒸気を抜く |
| 魚 | ひき肉(牛・豚・鶏・ミックスを問わず) | 煮る(ミートソースロールキャベツ等) | 300g | ひき肉 | 200mL | 5分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | さ ば | 茹でる | 1尾 | 頭、腹、尾を取って3等分の箇切り | 180mL | 3分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | か き | 蒸 す | 150g(6~7粒) | | 鍋底から2cm | 1分30秒 蒸しすをおいた上に材料をおく。フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | た こ | 茹でる | 500g | 大きめの乱切り | 350mL | 3分 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | え び | 蒸 す | 有頭えび10尾 | 1尾15cmくらいのものを使用。背わたを取る | 200mL | 1分30秒 蒸しすをおいた上に材料をおく。5分蒸らしたら蒸気を抜く |
| あ さ り | 茹でる | 300g | 塩抜きしておく | 材料がかぶるくらい | 1分30秒 | 3分蒸らしたら、急冷をして蒸気を抜く |

調理時間早見表

Wonderchef トロー 3.0 ℥ (80キロパスカル)を使い、水の分量には調味料を含みます。この量がご使用の鍋に合う訳ではありません。

| 材料 | 調理法 | 分量 | 大きさ・形 | 水分量 | 加圧時間(普通) | 備考 |
|----|--------|------------|-----------|----------------------|-----------------|--|
| 豆 | 茹でる | 200g | | 800ml | 3分 | 圧力鍋のフタをして熱湯に漬け2時間おく。 フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | あずき | 170g(1カップ) | | 600ml | 下茹で15分+仕上げ9分 | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 白花豆 | 200g | | 800ml | 下茹で12分+仕上げ1分30秒 | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| 野菜 | かばちゃ | 400g | 4cm角 | 300ml | 1分30秒 | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 白菜 | 600g | 3cm角 | 材料のひたひたの量 | 1分30秒 | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | キャベツ | 500g | 短冊切り | 300ml | 1分30秒 | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | にんじん | 蒸す | 2本 | 縦半分に切る | 鍋底から2cm | 6分 蒸しすをおいた上に材料をおく。フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | ごぼう | 茹でる | 2本 | 4cm長 | 120ml | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | 大根 | 茹でる | 1/2本 | 3cm幅の輪切り6枚 | 材料のひたひたの量 | 15分 |
| | れんこん | 茹でる | 200g(1節) | 大きめの乱切り | 400ml | フロート式安全弁が下がるまで自然放置で蒸らす |
| | とうもろこし | 蒸す | 1本 | 半分~1/3に切る | 鍋底から2cm | 5分 |
| | くり | 茹でる | 500g | 殻付き | 材料のひたひたの量 | 5分 |
| いも | たけのこ | 茹でる | 1000g | 外側の皮を2~3枚むぎ、穂先を5cm切る | 最高水位線まで | 120分 |
| | さつまいも | 蒸す | 2本 | 斜め半分に切る | 鍋底から2cm | 8~10分 |
| | 里芋 | 茹でる | 320g | 一口大 | 300ml | 3分 1分蒸したら、急冷をして蒸気を抜く |
| 海藻 | じゃがいも | 茹でる | 4個 | 半分に切る | 材料の半分の高さ | 3分 |
| 卵 | ひじき | 茹でる | 乾燥の状態で50g | 水に漬けて戻す | 200ml | 1分30秒 |
| | プリン | 蒸す | → | 70ml容器 4個 | 100ml | 30秒 |

★ワンダーシェフ インターネットホームページ

<http://www.wonderchef.jp/>

インターネットホームページでは、250種類以上のレシピを写真入りで見ることができます。
印刷して自分だけのレシピブックを作る事も出来ます。
検索用ホームページから、「ワンダーシェフ」で検索してもご覧頂くことができます。

ホームページの内容

- ワンダーシェフについて
- Q & Aページ
- レシピ検索
- ユーザー登録
- 商品紹介
- 部品注文
- お問い合わせ

★ワンダーシェフ モバイルページ

<http://www.wonderchef.jp/m/>

モバイルページでは、250種類以上のレシピをいつでもどこでもご覧頂くことができます。
お買物中に材料からメニューを選んだり、
キッチンで携帯電話を片手にお料理出来たりと大変便利です。

モバイルページで出来る事

- キーワードからのレシピ検索
- 料理のカテゴリからの検索
- 材料・調理法からの検索
- 力口リーからの検索
- ユーザー登録
- お問い合わせ

※上記アドレスを携帯電話に入力してくださいか、2次元コードから入力してください。入力方法は携帯電話の説明書をご覧ください。



レシピ集

250種類以上のレシピをご紹介!

和食

あんかけ茶碗蒸し
五目炊き込みご飯

洋食

シーフードと野菜ドレッシング
牛肉のイタリア風煮込み

中華

スペアリブのケチャップ煮
回鍋肉(ホイコーロー)

多国籍

コムタンスープ
冷麺

お菓子・デザート

カスタードプリン
タピオカのココナツミルク

下ごしらえ・ソース

豆
基本のトマトソースなど



インターネット・モバイルページで
ユーザー登録を受け付けています!

ユーザー登録をしていただきますと、毎月2回
「季節のレシピ」を含むメールマガジンをお届けいたします。
また、ユーザー専用のインターネットホームページでは、おも
り・パッキン等の部品のご注文ページやユーザー同士がコミュ
ニケーションを持つて「掲示板」もご利用いたしております。
ご購入後10年無料点検のご案内もさしあげます。



家庭用 両手圧力鍋 5.5L(YCDA55E)

掃除ピン



お客様相談室

圧力なべ協議会 会員
株式会社ワンダーチェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19

☎(06)6334-4349 FAX(06)6334-4343

受付時間／午前 9:00～正午 12:00

午後 1:00～午後 5:00

(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

アフターフォローは日本国内に限ります。

<http://www.wonderchef.jp/>

web@wonderchef.jp

(この取扱説明書は2016年現在のものです。品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。)